



Schöner Boden

Dekorative Systemlösungen für Böden im Innenbereich



INHALT

4

DISBON
Systemlösungen

6

Praxisbeispiel
Concept Boutique

7

Wandgestaltung
Caparol Produkte

8

DISBON
StoneColor

10

DISBON
ComfortFloor

12

DISBON
MultiColor

14

DISBON
ColorQuarz

16

Praxistipp
Reinigung und Pflege

17

Oberflächengestaltung
DisboADD



8 | DISBON StoneColor

10 | DISBON ComfortFloor

12 | DISBON MultiColor

14 | DISBON ColorQuarz

DISBON Systemlösungen für den Innenbereich

FUNKTIONAL, ÄSTHETISCH UND ÖKOLOGISCH





Die dekorativen Systemlösungen von DISBON für den Boden im Innenbereich schaffen eine Verbindung funktioneller und ästhetischer Bedürfnisse.

Das Ergebnis sind Räume und Objekte, die so einzigartig und unverwechselbar wirken wie die Menschen, die darin leben und arbeiten.

Funktionalität und Ästhetik, das geht!

Mit den DISBON Systemlösungen StoneColor, ComfortFloor, MultiColor und ColorQuarz schaffen Sie ein anspruchsvolles Lebensgefühl in den Räumen.

Neben der Ästhetik und Farbgestaltung müssen Böden verschiedenen Belastungen standhalten. Dazu zählen neben dem allgemeinen Fußgängerverkehr und dem Ver-rücken von Mobiliar auch die Bürostuhlrollen, die täglich auf den Boden einwirken. Hoher Gehkomfort, Sauberkeit und ein optisch ansprechendes Gesamtbild sind wichtige Parameter für die Gestaltung von Räumen. Fugenlose, elastische Bodenbeschichtungen bieten hier eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten, die perfekt auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt werden können.

Ökologie ist für uns kein Fremdwort

Böden in Privathaushalten, Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern, aber auch in Hotels, Bürogebäuden und vielen anderen öffentlichen Gebäuden und sonstigen Zweck- und Wirtschaftsbauten brauchen unempfindliche Beschichtungen, die keine Schadstoffe (Emissionen) an die Raumluft abgeben dürfen. Der Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) hat sich dieser Emissions-Problematik angenommen und ein Verfahren für die gesundheitliche Bewertung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (SVOC und VOC), wie sie in Bodenbeschichtungen vorkommen, entwickelt.

DISBON hat sich ebenfalls dieser Herausforderung gestellt und eine neue Generation emissionsminimierter Bodenbeschichtungen entwickelt, welche über einen Nachweis nach AgBB verfügen. Die Einhaltung dieser Werte wird von DISBON regelmäßig überprüft.

Nur wenn eine Beschichtung diese Prüfung besteht, darf sie als emissionsminimiert angeboten werden. DISBON bietet diese Produkte unter dem Label E.MI an.



CONCEPT BOUTIQUE „SUGAR & GLORY“ FRANKFURT

Die Ausstattung des Vintage-Design-Stores „Sugar & Glory“ in der Frankfurter Innenstadt spiegelt sich in einer effektvollen Fußboden-Systemlösung auf Basis der Polyurethan-Technologie von DISBON.

Schon beim Eintreten in das neue Ladengeschäft ist die Wirkung des schwarz glänzenden Bodens beeindruckend.


Fast scheint es, als stünden die ausgestellten Designobjekte auf einer gläsernen oder gar flüssigen Oberfläche.


Die Möbelstücke und Vitrinen spiegeln sich im makellosen Glanz des Bodens und verstärken noch den großzügigen Raumeindruck der hohen Altbauwände.



WANDGESTALTUNG MIT DEKORATIVEN INNENWANDTECHNIKEN

Für ein ganzheitliches Konzept und die individuelle und hochwertige Gestaltung von Wohn- und Innenräumen bietet unsere Schwestergesellschaft Caparol eine Vielzahl an Lösungen. Beispielsweise Capadecor® für erlesene Wandgestaltung mit Glätte- & Spachteltechniken. Glatte, in edler Spachteltechnik gestaltete Oberflächen ermöglichen die Kombination von Ästhetik und Funktionalität. Ob spiegelglänzend, samtig matt oder mehrfarbig: Das exklusive Design der Oberflächen schafft ein geschmackvolles Ambiente. Die Vielfalt an Einsatzbereichen von Privathaushalten über gehobene Gastronomie oder Hotels bis hin zu anderen repräsentativen Bereichen beeindruckt. Durch die große Farbtonauswahl und Abtönbarkeit der einzelnen Produkte werden individuellen Gestaltungen von trendigen Designs keine Grenzen gesetzt.





DISBON StoneColor

Emissionsminimiertes Beschichtungssystem auf Epoxidharzbasis.

Echter Schiefersplitt verleiht diesem Belag einen besonders natürlichen Look. Die Systemlösung DISBON StoneColor schlägt – dank des ungewöhnlichen Einstreumaterials, bestehend aus eingefärbten Schiefersplitt-Plättchen – sozusagen „zwei Fliegen mit einer Klappe“: authentische Strukturen und problemlose Reinigung. Der Boden erhält eine dezent-farbige und gleichzeitig griffige, strukturierte Oberfläche, die sich außerdem problemlos reinigen lässt. Diese äußerst nutzerfreundlichen Eigenschaften machen DISBON StoneColor somit auch für den Einsatz in Werkstätten, auf Flächen mit großem Publikumsverkehr oder auf Produktionsflächen in der Nahrungsmittelindustrie zum idealen Beschichtungssystem.




Weitere Farbtöne auf Seite 19.

Eigenschaften

- Emissionsminimiert und AgBB-konform
- Gute Reinigungsfähigkeit
- Gute mechanische Verschleiß- und Abriebfestigkeit
- Fugenlos über die komplette Fläche
- Rutschhemmklasse R9

DISBON StoneColor

- A Grundierung/Ausgleichsschicht**
DisboPOX 420 E.MI PLUS
- B Zwischenschicht**
DisboPOX 475 E.MI PLUS + DisboADD 958
- C Versiegelung**
DisboPUR W 458



Bilder zeigen Farbton Schiefer.





DISBON ComfortFloor

Emissionsminimiertes Beschichtungssystem auf Polyurethanbasis.

Der Bodenbelag gewinnt als gestalterisches Element immer mehr an Bedeutung und verlangt zunehmend nach Farben- und Designvielfalt für noch mehr Kreativität und Einzigartigkeit. DISBON ComfortFloor wird dem Wunsch mit Leichtigkeit gerecht und überzeugt mit einer überragenden Farbtonvielfalt und einer Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten. Unterschiedliche Farben und Verarbeitungstechniken machen den Boden optisch zu einem Unikat. DISBON ComfortFloor ist emissionsminimiert, erfüllt die Anforderungen nach AgBB und ist demnach unbedenklich einsetzbar in öffentlichen und privaten Räumen.




Eigenschaften

- ▶ Emissionsminimiert und AgBB-konform
- ▶ Trittschalldämmend/Raumschalldämmend
- ▶ Lichtecht/Farbtonstabil
- ▶ Große Farbtonvielfalt, da individuell abtönbar
- ▶ Fugenlos über die komplette Fläche
- ▶ Rutschhemmklasse R9

Weitere Gestaltungsbeispiele auf Seite 17.

DISBON ComfortFloor

- A Grundierung/Ausgleichsschicht**
DisboPOX 420 E.MI PLUS
- B Zwischenschicht**
DisboPUR 385
- C Versiegelung**
DisboPUR W 458*




Besondere Effekte sind durch das Einstreuen von Farbchips (DisboADD 8255 Fast Chips) oder auch mittels einer zweifarbigen Ausführung (z.B. Marmoreffekt) zu realisieren.

Bilder zeigen Farbton Lichtgrau und Farbton Anthrazit ineinander verlaufend zu einem Marmoreffekt.

* Der Einsatz einer Versiegelung ist aus Gründen der Reinigungsfähigkeit zu empfehlen. Eine matte Oberfläche ist das Ergebnis. Alternativ zur Versiegelung kann auch eine Einpflege auf der Zwischenschicht vorgenommen werden.





DISBON MultiColor

Emissionsminimiertes Beschichtungssystem auf Epoxidharzbasis.

Bei der Entwicklung der Systemlösung DISBON MultiColor lieferte Naturstein entscheidende Impulse. Denn funktional wie auch optisch hat sich die Systemlösung an dessen Vorteilen orientiert: Die leicht raue Oberfläche ist rutschhemmend und unempfindlich. Spezielle Chipmischungen erzielen das edle, zeitlose Steindekor, wobei durch die hochglänzende Deckversiegelung die jeweilige Farbwirkung noch intensiviert wird. Wahlweise steht auch eine – weniger pflegetaufwendige – matte Deckversiegelung zur Verfügung. Wie „aus einem Guss“ wirkend, überzeugt das fugenlose Beschichtungssystem auch auf großen Flächen – und ist somit ideal für Ausstellungsflächen oder Foyers geeignet.




Weitere Farbchipmischungen auf Seite 18.

Eigenschaften

- Emissionsminimiert und AgBB-konform
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Gute mechanische Verschleiß- und Abriebfestigkeit
- Fugenlos über die komplette Fläche
- Rutschhemmklasse R10

DISBON MultiColor

- A Grundierung/Ausgleichsschicht**
DisboPOX 420 E.MI PLUS
- B Zwischenschicht**
DisboPOX 475 E.MI PLUS + DisboADD 957
- C Versiegelung***
DisboXID 489



Bilder zeigen Farbchipmischung Granit blau.

* Alternativ ist eine matte Oberfläche möglich.
Hierzu wird als letzte Schicht DisboPUR W 458 aufgebracht.





DISBON ColorQuarz

Emissionsminimiertes Beschichtungssystem auf Epoxidharzbasis.

Böden, die besonderen Belastungen ausgesetzt sind, müssen langfristig vor Schmutz, Verschleiß und Schäden geschützt werden. DISBON bietet hierfür mit ColorQuarz eine leistungsfähige Systemlösung. Durch die Einstreuerung von Quarzsand wird eine optisch ansprechende, griffige und strukturierte Oberfläche erzeugt, die extrem kratzfest ist und so über eine sehr hohe mechanische Widerstandsfähigkeit verfügt. Gleichzeitig lässt sich die so veredelte Oberfläche dennoch gut reinigen.




Weitere Farbtöne auf Seite 19.

Eigenschaften

- Emissionsminimiert und AgBB-konform
- Hohe mechanische Verschleiß- und Abriebfestigkeit
- Fugenlos über die komplette Fläche
- Rutschhemmklasse R10*

DISBON ColorQuarz

- A Grundierung/Ausgleichsschicht**
DisboPOX 420 E.MI PLUS
- B Zwischenschicht**
DisboPOX 475 E.MI PLUS + DisboADD 984
- C Versiegelung**
DisboXID 489



Bilder zeigen Farbton Schwarz-Weiss.

* Durch die Anzahl der Arbeitsgänge bei der Versiegelung ist die Rutschhemmung variabel einstellbar.




REINIGUNG UND PFLEGE VON DEKORATIVEN FUSSBÖDEN

Dekorative Bodenbeschichtungen finden vermehrt Anwendung im privaten Wohn- und im institutionellen Nutzbereich, wie z. B. in Lobbys und Empfangsbereichen, da sie die moderne Innenarchitektur nachhaltig unterstreichen. Dabei überzeugen neben einer Vielzahl an positiven Eigenschaften, wie z. B. Langlebigkeit, Strapazierfähigkeit und geringer Einbauhöhe, auch die gestalterischen Möglichkeiten und die zu erzielende Oberflächenwirkung. Da Bodenflächen zu den am höchsten beanspruchten Bauteilflächen zählen, benötigen sie eine intensive, regelmäßige und optimale Pflege. Durch die Verwendung einer Pflegeschicht und regelmäßige Unterhaltsreinigungen wird die Bodenbeschichtung weniger anfällig für Verschmutzungen, mindert den Reinigungsaufwand, erhöht ihre Lebensdauer und erhält die gewünschte Oberflächenoptik.

Mit den richtigen Reinigungsverfahren können durch Reduzieren des Bedarfs an Zwischenpflege und durch Zeiteinsparung bei der Grundreinigung und dem Auftrag einer Einpflege die Unterhaltskosten gesenkt werden, wobei ein langanhaltendes, ästhetisches Erscheinungsbild erhalten bleibt.


Die DISBON Systemlösungen sind mit unterschiedlichen Reinigungs- und Pflegemitteln getestet worden, um sicherzustellen, dass unseren Kunden die optimale Reinigungs- und Pflegeempfehlung an die Hand gegeben wird. Somit bedeutet es für Sie weder Mühe noch Aufwand, die richtige Fußbodenpflege für Ihren Boden zu finden. Sie erzielen hervorragende und anhaltende Reinigungswirkungen und eine erhöhte Sauberkeit unbehandelter Böden. Details entnehmen Sie bitte den DISBON Reinigungs- und Pflegehinweisen.




DisboADD 948 Colorchips und DisboADD 8225 Farbchips (Fast Chips)

OBERFLÄCHENGESTALTUNG IM SYSTEM DISBON COMFORTFLOOR

Durch das Einstreuen von DISBON Chips ergibt sich auf unifarbenen Bodenbeschichtungen eine vielfältige, lebendige Optik. Das Mischen mehrerer Chipsfarben eröffnet zusätzliche kreative Gestaltungsmöglichkeiten.




Weiß




Hellgrau




Schwarz



Dunkelgrau



Glimmer Silber




Glimmer Gold


DisboADD 957 Farbchipsmischung (1–2 mm)

OBERFLÄCHENGESTALTUNG IM SYSTEM DISBON MULTICOLOR


Die DisboADD 957 Farbchipsmischungen verbinden den hohen Nutzwert der Bodenbeschichtungen mit der Attraktivität von Steinböden.




Granit weiß




Granit dunkel




Granit hell




Granit rot




Granit beige



Granit schwarz



Granit blau



Granit schwarz-rot

DisboADD 958 Schiefersplitt

OBERFLÄCHENGESTALTUNG IM SYSTEM DISBON STONECOLOR

Natürlicher Schiefersplitt sorgt für authentische Strukturen und problemlose Reinigung.



Schiefer



Schiefer hell



Schiefer dunkel

DisboADD 984 Quarzsandmischung

OBERFLÄCHENGESTALTUNG IM SYSTEM DISBON COLORQUARZ

Für eine farbige, griffige, strukturierte Oberfläche, mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit.



Anthrazit



Schwarz-Weiß

Innovative Produktsysteme für Bodenbeschichtung und Betoninstandsetzung



- Industriebauten (produzierende Industrie)
- Nahrungsmittelindustrie
- Lager und Logistik
- Wohnungs- und Verwaltungsbau
- Gewässerschutz
- Parkbauten



DG - 01/20 - 970145